



PROVITI

L'EXPERTISE DE LA VIGNE À VOS CÔTÉS



FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

Intercep COUTEAU – Vintage - Boisselet



Type d'outil : Outil à soc/rasette
Objectifs : Désherbage intégral
Type de sol : Déjà travaillé ou meuble
Période : Printemps

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Déplace peu de terre

Demande un réglage fin afin de ne pas blesser les ceps par frottement

Simplicité de réglage

Peu efficace en sol fortement envahie ou non travaillé

Pas de palpeur ni d'hydraulique



CARACTÉRISTIQUES

- Traction : **Enjambeur - chenillard**
- Palpeur : **Non, remplacé par un parallélogramme qui assure l'effacement**
- Largeur rasette : variable (350 mm)
- Type d'effacement : **Mécanique**
- Vitesse (km/h) : **3 à 5**
- Profondeur de travail (cm) : **4 à 10**
- Poids (kg) : **30**
- Prix outil (€) : **à partir de 2100€ par paire** (cf. Coûts des fournitures)



INFO +

Montage par gogue carrée sur perche existante

Commercialisé sous le nom Pack « Vintage »

Nécessite un sol préalablement travaillé



BOURGOGNE

Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE



LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Profondeur de l'outil

Le réglage de la profondeur de travail se fait à l'aide de la chaîne de terrage



Ajustement

Les repères crantés permettent d'ajuster la profondeur de travail.



LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Tension du ressort

Il y a deux positions possibles pour le ressort. Cela permet d'ajuster plus ou moins la tension

Le ressort permet le réglage de la pression au sol. **A ajuster en fonction de la dureté du sol.**



Graissage : toutes les 12h

Outils indispensables au réglage : clés plates de 17, 19, 22 et 24

Réglage : se fait à l'exploitation sur une surface plane, puis on adaptera après quelques rangs travaillés à chaque parcelle

Il n'existe pas de réglage universel !