



PROVITI
L'EXPERTISE DE LA VIGNE À VOS CÔTÉS

FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

DISQUES EMOTTEURS Boisselet



Type d'outil : inter-rang
Objectifs : Travail du sol superficiel le long de la ligne de souche
Type de sol : Ameubli ou non
Période : Printemps / Eté

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Adapté au travail superficiel

A proscrire en conditions humides

Fonctionne bien en sols durs

Ne remplace pas des disques crénelés

Fort pouvoir d'émiettement

Disques de même diamètre

Débit de chantier (attention aux projections!)

Pas adaptés aux sols caillouteux



CARACTÉRISTIQUES

- Traction : **Enjambeur/interligne**
- Palpeur : **non (chasse pied)**
- Hauteur du disque(en mm) : 350
- Type d'effacement : **aucun**
- Vitesse (km/h) : **6 à 8**
- Profondeur de travail (cm) : **3 à 5**
- Poids (kg) : **23 (2 disques)**
- Prix outil (€) : **à partir de 650€ pièce + options** (cf. Coûts des fournitures)



INFO +

- Combinaison possible avec bineuses à doigts ou disques crénelés
- Provoque un léger buttage préalable facilitant le passage de l'intercep.
- Possibilités de réglages d'orientation et d'inclinaison multiples



BOURGOGNE
Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne





LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Positionnement



Positionnement dans le rang grâce à une coulisse

Angle d'attaque



Réglage fin de l'angle d'attaque grâce aux crantages multiples

La combinaison du réglage de l'angle d'attaque, de l'inclinaison et la vitesse d'avancement permet d'ajuster finement le mouvement du volume de terre

Inclinaison



L'inclinaison plus ou moins prononcée permet à l'outil d'attaquer plus ou moins fortement le sol



LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Combinaison



L'association ponctuelle avec les disques crénelés (2 diamètres) permet de compléter le travail de désherbage et limiter la formation d'une butte sous le rang



Outils indispensables au réglage : clés plates de 17, 19, 22, 24 et 30
Réglage : se fait à l'exploitation sur une surface plane, puis on adaptera après quelques rangs travaillés à chaque parcelle
Il n'existe pas de réglage universel !