



PROVITI

L'EXPERTISE DE LA VIGNE À VOS CÔTÉS



FICHE RÉGLAGE : OUTIL ENTRETIEN DU SOL

DISQUES EMOTTEURS Clemens



Type d'outil : polyvalent
Objectifs : Travail du sol superficiel le long de la ligne de souche
Type de sol : Ameubli ou non
Période : Printemps / Eté

AVANTAGES

INCONVÉNIENTS

Adapté au travail superficiel

A proscrire en conditions humides

Fonctionne bien en sols durs

Ne remplace pas les disques crénelés

Fort pouvoir d'émiettement

Pas adaptés aux sols trop fortement envahi

Débit de chantier (attention aux projections!)

Pas adaptés aux sols caillouteux



CARACTÉRISTIQUES

- Traction : **Enjambeur/Interligne/**
- Palpeur : **non (chasse pied)**
- Diam des disques(en mm) : 400 et 340
- Type d'effacement : **aucun**
- Vitesse (km/h) : **6 à 8**
- Profondeur de travail (cm) : **3 à 5**
- Poids (kg) : **37 (2 disques) et 48 (3 disques)**
- Prix outil (€) : **A partir de 800€ pièce hors options** (cf. Coûts des fournitures)



INFO +

- Combinaison possible avec bineuses à doigts
- Modularité 2-3 disques (20 à 30 cm travaillés)
- Possibilité de positionner un couteur à l'avant des disques pour « favoriser » la trajectoire
- Provoque un léger buttage préalable eu passage de l'intercep.



BOURGOGNE

Bureau Interprofessionnel
des Vins de Bourgogne



**AGRICULTURES
& TERRITOIRES**
CHAMBRE D'AGRICULTURE
BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE



LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Angle d'attaque



Variation de l'angle d'attaque grâce au gabarit à trous :
agressivité et intensité du labour dépendront du réglage

Inclinaison



Réglage fin de l'inclinaison grâce aux crantages multiples

La combinaison du réglage de l'angle d'attaque, de l'inclinaison et la vitesse d'avancement permet d'ajuster finement le mouvement du volume de terre

Chasse-Pied



En situation de vignes « larges » la protection des pieds peut être assurée par un déflecteur.



LES DIFFÉRENTS POINTS DE RÉGLAGE

Roue de terrage et de stabilisation

Important pour stabiliser l'outil et maintenir une profondeur de travail régulière



Combinaison

L'association ponctuelle avec les bineuses à doigts permet de compléter le travail de désherbage



Outils indispensables au réglage : clés plates de 17, 19, 22, 24 et 30
Réglage : se fait à l'exploitation sur une surface plane, puis on adaptera après quelques rangs travaillés à chaque parcelle

Il n'existe pas de réglage universel !