



## La floraison retardée par un rafraîchissement

Les deux premières décades de mai sont fraîches mais, à partir du 22, les températures moyennes journalières remontent au-dessus des normales saisonnières et s’y maintiennent jusqu’à début juin. Mais un rafraîchissement intervient du 6 au 12, ralentissant la progression de la floraison. Celle-ci n’évoluera significativement qu’à partir de cette date.


Les toutes premières fleurs sont observées dans les premiers jours du mois de juin en secteurs précoces. Les stades mi-floraison estimés sont proches de ceux observés en 2010.

### Dates estimées du stade mi- floraison (50 % de fleurs ouvertes)

	<b>2010</b>	<b>2019</b>	<b>Moyenne (1994 - 2018)</b>
Yonne Chardonnay	19/6	18/6	<b>13-juin</b>
Yonne Pinot	19/6	18/6	<b>14-juin</b>
Côte de Beaune Pinot	14/6	12/6	<b>8-juin</b>
Côte de Beaune Chardonnay	12/6	12/6	<b>6-juin</b>
Côte Chalonnaise Pinot	14/6	14/6	<b>8-juin</b>
Côte Chalonnaise Chardonnay	14/6	14/6	<b>9-juin</b>
Mâconnais Gamay	15/6	15/6	<b>9-juin</b>
Mâconnais Chardonnay	12/6	12/6	<b>8-juin</b>

Source : réseau de parcelles de référence du BIVB

## Evolution des températures moyennes et des précipitations – 01/05/2019 au 20/06/2019



Source :  et Météo France