



BOURGOGNE

Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

Un débourrement en deux temps, voire trois...

L'hiver 2020/2021 est caractérisé par une alternance de douceur et de temps froid. En moyenne, il est toutefois plus doux que la normale et excédentaire en précipitations, en raison des cumuls de décembre et janvier. Le début du mois de mars, dans le prolongement de la fin février, est doux. Mais un net rafraîchissement survient à partir du 12 jusqu'à la fin de la deuxième décennie. Les températures remontent ensuite et dépassent les normales, jusqu'à devenir estivales les derniers jours du mois et les tous premiers jours d'avril. La reprise du cycle végétatif, amorcée au cours de la deuxième décennie de mars, est alors stimulée. En l'espace de quelques jours, certaines parcelles, notamment en Chardonnay, ont atteint le stade mi-débourrement. Mais un changement de temps s'amorce dans la nuit du 5 avril, avec une descente d'une grande masse d'air polaire, qui provoque d'importantes gelées dans les nuits du 6 au 9 avril. Les secteurs ou parcelles les plus avancés au niveau végétatif sont gravement impactés. Les températures restent ensuite fraîches et les parcelles ou secteurs moins avancés peinent à poursuivre leur débourrement. Il faut attendre le retour de conditions plus clémentes, après le 19 avril, pour que les bourgeons primaires poursuivent leur développement.

Les dates estimées du stade mi-débourrement sur les bourgeons primaires (50 % de pointes vertes) sont proches de celles observées en 2019. Toutefois, ces moyennes cachent de grandes disparités entre les stades des parcelles, avec des débournements précoces, tout début avril et d'autres tardifs, au cours de la dernière décennie d'avril.

Au niveau des bourgeons gelés, les contre-bourgeons peuvent potentiellement redémarrer s'ils n'ont pas subi de dommages. Bien que généralement moins fertiles que les bourgeons primaires, ils pourront néanmoins porter des grappes. Mais leur débourrement interviendra dans un second temps, engendrant un décalage des stades de la végétation.

Dates estimées du stade mi- débourrement (50 % des bourgeons primaires au stade « pointe verte »)

	2019	2021	Moyenne (1994-2020)
Yonne Chardonnay	11/4	12/4	11/4
Yonne Pinot	10/4	12/4	14/4
Côte de Beaune Pinot	11/4	12/4	12/4
Côte de Beaune Chardonnay	2/4	2/4	8/4
Côte Chalonnaise Chardonnay	3/4	9/4	12/4
Côte Chalonnaise Pinot	6/4	14/4	13/4
Mâconnais Chardonnay	3/4	4/4	8/4

Source : réseau de parcelles de référence du BIVB



BOURGOGNE

Bureau Interprofessionnel des Vins de Bourgogne

Evolution des températures moyennes et des précipitations – 15/03/2021 au 22/04/2021

